

<i>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREANALITICOS. IACA LABORATORIOS. Procedimiento de Instrucciones para la preparación del paciente ante la toma de muestra. ANEXO 2: Análisis de sangre con triglicéridos</i>	<i>Código: PRA-002-02 Versión: 4 Hoja: 1 de 1</i>
---	---

ANÁLISIS DE SANGRE CON TRIGLICÉRIDOS

Se recomienda concurrir al laboratorio entre las **7 y las 10 horas**

INSTRUCCIONES

- Mantenga un período de **ayuno de 12 a 14 horas**. Cene de manera habitual y **cuente** las horas de ayuno a partir de finalizada la cena.
- No supere las 14 horas de ayuno.
- No fume, ni beba café, té o mate durante el período del ayuno.
- No realice ejercicios físicos 24 horas antes del análisis.
- Si lo desea puede beber agua.
- Informe al Laboratorio el nombre de los medicamentos que recibe o ha recibido últimamente.

Nota 1: si sus análisis incluyen la determinación de T4 libre tome la Levotiroxina **DESPUÉS** de haberse realizado la extracción de sangre y **NO** antes.

Nota 2: si sus análisis incluyen la determinación FSH, LH o Estradiol **debe** concurrir del día 2 al 5 del ciclo menstrual.

Nota 3: si sus análisis incluyen la determinación Progesterona **debe** concurrir el día 21 al 23 del ciclo menstrual.

Por favor, cumpla con estas instrucciones. **LA CALIDAD** es nuestro objetivo.